



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MAJETKU A INVESTIC

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE:
 NAŠE ZN.: MUFO 23634/2011
 Sp.Zn: MUFO_S 4051/2011
 VYŘIZUJE: Bc. Jakub Štěpán
 TEL.: 558 604 184
 FAX: 558 676 279
 E-MAIL: jstepan@frydlantno.cz

OBCENÍ ÚŘAD RAŠKOVICE		Čís. dopor.
DOŠLO 16-12-2011	5208/2011	Zpracov.
Čís.jedn.: 2269/2011		Úkl. znak
Poč. listů: 9	Příl.: 0	GH

DATUM: 15.12.2011

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

účastníkovi řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), kterým je:

1. právní subjekt tj. Obec Janovice, IČ: 00493619, se sídlem Janovice 83, 739 02 Janovice

I. vydává povolení

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla - „Rozšíření vodovodu Janovice – lokalita Bašnice“ na pozemcích parc.č. 1077/4, 1077/6, 1077/7, 1090, 1066/1, 1063/4, 1068/4, 1098/7, 1098/8, 1107/1, 1160/3, 1166/1, 1166/4, 1160/8, 1162/1, 3067/31, 1160/9, 1160/10, 1210/1, 3067/4, 1096/2, 1098/2, 1096/1, 1098/40, 1098/41, 1098/42, 1167/2, 1169/5, 1098/30, 1168/11, 1168/8, 1168/12, 1170/1, 3067/42, 3067/43, 1168/5, 1206/2, 1200/11, 3137/5, 1066/11, 3057/2, 3067/34, 3067/40 vše v kat. území Janovice u Frýdku – Místku, obci Janovice, kraji Moravskoslezském a na pozemcích parc.č. 1238/2 a 1463/4 v kat. území Raškovice, obci Raškovice, kraji Moravskoslezském.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu dvou vodovodních řadů v celkové délce 1745,45 m pro napojení stávající zástavby, převážně rodinných domů a objektů individuální rekreace. Vodovodní řad „1“ bude z potrubí IPE 63x5,8 – DN 52 – (SDR 11, PE 100) v délce 1139,16 m a vodovodní řad „1-1“ bude z potrubí IPE 63x5,8 – DN 52 – (SDR 11, PE 100) v délce 606,29 m. Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad IPE 63x5,8 – DTP (z Raškovic), který je v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to na pozemku parc.č. 1238/2 v k.ú. Raškovice. Vodovodní řad „1-1“ se napojí na řad „1“ ve VB 14, kde se osadí jak na řadu „1“, tak na řadu „1-1“ šoupátka DN 50. Ukončení obou řadů bude vzdušníkem DN 50.

Na vodovodních řadech bude vybudováno celkem 7 ks objektů, které slouží buď jako odvodňovač (kalník) nebo odvodušňovač (vzdušník), popř. jako výstup (DN 50) pro napojení požární hubice nebo měření tlaku, z toho 4 ks na řadu „1“ a 3 ks na řadu „1-1“.

Účel stavby:

Zásobování obyvatelstva v dané lokalitě pitnou vodou.

Stavbou vodovodního řadu dojde ke křížení vodního toku Bašnice na pozemku parc.č. 3137/5 v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku a na pozemku parc.č. 1463/4 v k.ú. Raškovice, ř.km 9,370, č.h.p. 2-03-01-032.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK:

Vodovodní řad „1“

začátek určení:	X - 1125819.965	Y - 461480.328
konec určení:	X - 1126330.400	Y - 462168.095

vodovodní řad „1-1“

začátek určení:	X - 1125878.126	Y - 461608.344
konec určení:	X - 1126462.690	Y - 461570.011

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (zak. číslo 05-09-01, datum: listopad 2009), kterou vypracovala společnost LANDING&spol. s.r.o., se sídlem V Zahradách 2245, 708 00 Ostrava – Poruba, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Holčák (ČKAIT 1100640) a ověřené ve vodoprávním řízení, která je přílohou žádosti o stavební povolení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru životního prostředí, majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
3. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých inženýrských sítí vč. přípojek (vyznačením přímo na staveništi) jejich správci a zabezpečí je před poškozením po celou dobu výstavby. V případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
4. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčení vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
5. Technologie stavebních prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi a okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
6. Při provádění stavby budou stávající inženýrské sítě respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem

projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.

7. Práce budou prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, TPG 702 04.
8. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit zařízení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, podzemní energetické zařízení, nadzemní energetické zařízení, elektrické stanice a vedení podzemní komunikační sítě je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
9. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem.
10. Případné obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami a budou zajištěny před prověšením a poškozením.
11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
12. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
13. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku a nebo správci těchto inženýrských sítí.
14. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správčům, o bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
15. Ve vzdálenosti min. 1 m od okraje vodovodního potrubí a ve vzdál. min. 1 m od podzemních a silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí budou zemní práce prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození tohoto vedení, min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, vedení podzemní komunikační sítě, podzemního energetického vedení, nadzemního energetického vedení a plynárenského zařízení, min. 2 m od stožárů veřejného osvětlení, min. 7 m od krajních vodičů nadzemního vedení VN, v ochranném pásmu stožárových elektrických stanic, nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
16. Před zásypem potrubí bude funkčnost vodiče odzkoušen pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
17. Před záhozem a ke tlakové zkoušce bude přizván oprávněný zástupce SmVaK Ostrava a.s. Tento zástupce bude přizván k předání a převzetí díla.
18. Vodovodní řad bude před záhozem zaměřen v souřadnicích JTSK.
19. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem.
20. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do nezávadného stavu.
21. V průběhu výstavby bude průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení, a ta bude doložena k žádosti o kolaudační souhlas.
22. V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku Baštica a bude připravena normá stěna k zneškodnění případné havárie.
23. Z důvodu preventivního odlovu a transferu rybí osádky oznámit nejméně 14 dnů před zahájením stavebních prací tuto skutečnost místní organizaci Českého rybářského svazu.
24. Stávající břehová zeleň bude v maximální míře zachována. Nezbytné kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období tj. v období od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.

25. Při provádění výkopových prací podél koryta vodního toku nebude výkopek ukládán do takových míst, ze kterých může být splaven do koryta vodního toku.
26. Správci vodního toku Baštica tj. Povodí Odry, s.p., bude před zahájením prací oznámen termín jejich zahájení, správce toku bude přizván v průběhu provádění prací na místo stavby, a to před zásypem vodovodu v korytě vodního toku a při provádění opevnění koryta.
27. Po ukončení stavebních prací bude před závěrečnou kontrolní prohlídkou protokolárně předán stavbou dotčený vodní tok jejímu správci.
28. Při provádění protlaku pod místními komunikacemi bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky.
29. Montážní jámy pro provedení protlaku nesmí zasahovat do vozovky.
30. Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na vozovce.
31. Po dobu výstavby bude vozovka udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny.
32. Po ukončení prací bude okolí stavbou dotčených místních komunikací dáno do původního stavu, a tento prostor bude předán Obecnímu úřadu Janovice. Protokol o předání bude předložen spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
33. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
34. Zhotovitel stavby vodního díla povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům a jehož originál po dokončení stavby předá stavebníkovi.
35. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavbě musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
36. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, bude odboru životního prostředí, majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, který je nedílnou součástí spisu.
37. Stavba vodního díla bude dokončena do 30. 11. 2013.
38. Při realizaci záměru bude dbáno na základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů.
39. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
40. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen protokol o zkoušce vytyčovacími vodiči, protokoly o tlakových zkouškách vodovodního potrubí, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k výsledkům rozborů vzorků pitné vody dodávané vodovodním potrubím a ke vhodnosti použitého trubního materiálu použitého pro přímý styk s pitnou vodou, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje; Rovněž bude vodoprávnímu úřadu předloženo zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy. Dále budou předložena prohlášení o shodě, popř. certifikáty na použitý materiál.

41. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen protokol o předání a převzetí díla a písemné stanovisko o provedené kontrole (před záhozem a tlakové zkoušce) zástupcem společnosti SmVaK Ostrava a.s.
42. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen protokol o předání stavbou dotčeného vodního toku Baštice jeho správcem a protokol o přizvání správce toku v průběhu provádění prací na místo stavby (před zásypem vodovodu v korytě vodního toku a při provádění opevnění koryta) vč. písemného stanoviska o provedené kontrole.
43. Po dokončení prací budou pozemky parc.č. 1463/4 v k.ú. Raškovice a parc.č. 3137/5 v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku protokolárně vráceny zpět jejímu majiteli tj. Povodí Odry, s.p. a ten bude doložen k žádosti o kolaudační souhlas.
44. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
45. Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
46. Veškerá manipulace k vodám závadnými látkami při stavbě musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
47. Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost musí být eliminovány na co nejnižší míru.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny žádné námitky.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic, obdržel dne 2. 11. 2011 žádost právního subjektu tj. Obec Janovice, IČ: 00493619, se sídlem Janovice 83, 739 02 Janovice, o povolení stavby vodního díla - „Rozšíření vodovodu Janovice – lokalita „Baštice“ na pozemcích parc.č. 1077/4, 1077/6, 1077/7, 1090, 1066/1, 1063/4, 1068/4, 1098/7, 1098/8, 1107/1, 1160/3, 1166/1, 1166/4, 1160/8, 1162/1, 3067/31, 1160/9, 1160/10, 1210/1, 3067/4, 1096/2, 1098/2, 1096/1, 1098/40, 1098/41, 1098/42, 1167/2, 1169/5, 1098/30, 1168/11, 1168/8, 1168/12, 1170/1, 3067/42, 3067/43, 1168/5, 1206/2, 1200/11, 3137/5, 1066/11, 3057/2, 3067/34, 3067/40 vše v kat. území Janovice u Frýdku – Místku, obci Janovice, kraji Moravskoslezském a na pozemcích parc.č. 1238/2 a 1463/4 v kat. území Raškovice, obci Raškovice, kraji Moravskoslezském.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Územní rozhodnutí o umístění této stavby vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad dne 22. 9. 2011, pod zn.: MUFO 20601/2011, s nabytím právní moci rozhodnutí dne 25. 10. 2011.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ust. § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění předpisů platných do 5. prosince 2011.

Oznámením ze dne 11. 11. 2011 oznámil vodoprávní úřad zahájené řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil lhůtu v termínu nejpozději do 9.

sprosince 2011, účastníkům řízení pro podání námitek a dotčeným správním orgánům stejnou lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek (dle § 112 odst. 2 stavebního zákona). Zároveň upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Námitky účastníků řízení nebyly podány.

Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od místního šetření a ústního jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací a doklady poskytují dostatečný podklad pro povolení stavby.

Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech 12. prosince 2011 a 13. prosince 2011. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, doručoval vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla, do vlastních rukou stavebníkovi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad jiným účastníkům řízení než je stavebník, oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla podle ustanovení § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly vodoprávnímu úřadu známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla doručovalo v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Stavbou vodovodního řádu dojde ke křížení vodního toku Baštica na pozemku parc.č. 3137/5 v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku a na pozemku parc.č. 1463/4 v k.ú. Raškovice, ř.km 9,370, č.h.p. 2-03-01-032.

Současně vodoprávní úřad uvádí, že k datu 1. 1. 2011 došlo v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy (dále jen „ZVHS“) do státních podniků Povodí, včetně státního podniku Povodí Odry a do státního podniku Lesy ČR, s.p., ke změně správce drobných vodních toků nacházejících se v územní působnosti našeho města. Správa dotčeného vodního toku Baštica dosud spravována ZVHS přešla na státní podnik Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1.

Dále vodoprávní úřad sděluje, že správce výše uvedeného vodního toku tj. Povodí Odry, s.p. souhlasí, že zápis ze dne 23. 5. 2011 ve kterém bylo dojednáno, že trasa vodovodu z důvodu úmrtí vlastníka pozemku parc.č. 1275/6 v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku, bude přesunuta mimo výše uvedený pozemek, a který byl doložen k žádosti o stavební povolení, slouží jako dodatek stanoviska původní správce vodního toku ZVHS ze dne 19. 1. 2010, zn.: OpO/OV/2306/09-Ka, kdy Povodí Odry, s.p. převzalo závazky ZVHS.

Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 správního řádu

- stavebník – Obec Janovice, se sídlem Janovice 83, 739 02 Janovice

dle § 27 odst. 2 správního řádu

- Osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, právo vlastnické, případně právo odpovídající věcnému břemenu, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčená

- správce vodního toku tj. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1

Vodoprávní úřad pro úplnost uvádí, že právní subjekt tj. Povodí Odry, s.p., má postavení účastníka řízení rovněž jako osoba mající k dotčeným pozemkům parc.č. 3137/5 v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku a parc.č. 1463/4 v k.ú. Raškovice právo vlastnické a rovněž jako správce vodního toku dle § 115 odst. 5 vodního zákona.

Vodoprávní úřad jednotlivé požadavky správců a vlastníků inženýrských sítí, správce vodního toku a dotčených orgánů zkoordinoval a srozumitelně do podmínek rozhodnutí zformuloval.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic, po provedeném správním řízení dospěl k závěru, že navržené řešení za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí nepoškozuje vodohospodářské zájmy a všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba vodního díla je umístěna v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku v územním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí a katastrálním územím Raškovice v územním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek – Místek.

Ve smyslu ust. § 115 odst. 18 vodního zákona je k vodoprávnímu řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti. S ohledem na skutečnost, že rozhodující část vodního díla se nachází v k.ú. Janovice u Frýdku – Místku, byl k provedení vodoprávního řízení v předmětné věci příslušný Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic. Toto bylo rovněž sděleno přípisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 13. 4. 2011, č.j. MSK 50791/2011.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí, majetku a investic. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Ostatní poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty stavebního povolení.

Bc. Jakub Štěpán
referent odboru ŽPMaI
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník

účastníci řízení

- dle § 27 odst. 1 správního řádu
- 1. stavebník – Obec Janovice, Janovice 83, 739 02 Janovice
- dle § 27 odst. 2 správního řádu
- Osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, právo vlastnické, případně právo odpovídající věcnému břemenu, které může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
- správce vodního toku tj. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava I

Obdrží

Toto rozhodnutí o povolení stavby vodního díla v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Stavebník:

1. Obec Janovice, Janovice 83, 739 02 Frýdek - Místek

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než je stavebník, rozhodnutí o povolení stavby vodního díla podle ustanovení § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, doručuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce Obecního úřadu v Janovicích a Obecního úřadu v Raškovících, se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

dotčené správní orgány

- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽPMAI – orgán ochrany přírody a krajiny
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽPMAI – orgán státní správy lesů
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – silniční správní úřad
- Obecní úřad Janovice – silniční správní úřad, Janovice 83, 739 02 Janovice
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 122, 738 02 Frýdek-Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova ul. 2264, 738 02 Frýdek-Místek
- Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek – Místek (vodoprávní úřad)

MUFO 23634/2011

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné vrácení odboru ŽPMAI

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad
2. Obecní úřad Janovice
3. Obecní úřad Raškovice

Evidenční číslo písemnosti:

VYVĚŠENO

Dne

19 -12- 2011

.....

ex.č. 179/2011

SŇATO

Dne

.....

úřední razítko úřadu

Obecní úřad RAŠKOVICE
73904 Pražmo
...občas Frýdek-Místek

Jméno, příjmení, podpis

Eva RAKOVÁ



Jméno, příjmení, podpis