

VYHLÁŠKA

obce Raškovice o údržbě místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Zastupitelstvo obce Raškovice se usneslo na svém zasedání konaném dne 9.11.2000 vydat podle §14, odst.1., písm.i) a §16 odst.1. a §36 odst.1. písm.f) Zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a změn a v souladu s §27 odst.6. a odst.7. Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět vyhlášky

- 1) Tato vyhláška stanoví rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.¹⁾
- 2) Tato vyhláška vymezuje úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.²⁾

Článek 2

Vymezení některých pojmů

- 1) Zimní údržbou se rozumí zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti MK a průjezdných úseků silnic. Zimní údržba se provádí v zimním období.
- 2) Zimní období je od 1.11. do 31.3. následujícího roku.
- 3) Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
- 4) Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
- 5) Místní komunikace je schůdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
- 6) Závadou ve schůdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Článek 3

Údržba místních komunikací

- 1) Odstranění závad ve schůdnosti místní komunikace, průjezdného úseku silnice a chodníku vzniklé jejich znečištěním zabezpečuje ten, kdo znečištění způsobil. Neučiní-li tak, zabezpečuje odstranění závad ve schůdnosti jejich vlastník nebo správce a na přilehlém chodníku rovněž vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací nebo silnicí, a to na náklady toho, kdo znečištění způsobil.³⁾
- 2) Odstranění závad ve schůdnosti místní komunikace, průjezdného úseku silnice a chodníku vzniklé náledím nebo sněhem zabezpečuje jejich vlastník nebo správce a na přilehlém chodníku vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací nebo silnicí.⁴⁾

Článek 4

Rozsah údržby

- 1) Závady ve schůdnosti místní komunikace a průjezdného úseku silnice se odstraňují na celé jejich šířce a délce.
- 2) Závady ve schůdnosti chodníku, který slouží výhradně chůzi, se odstraňují v šíři minimálně 1m
- 3) Závady ve schůdnosti části chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné autobusové dopravy se odstraňují v celé šíři chodníku.

- 4) Sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a ledu se nezajišťuje na těchto úsecích místních komunikací:
1c místní komunikace III. třídy Cesta k Boščici
5c místní komunikace III. třídy Cesta k vodojemu mezi Biolkem a vodojemem
6c místní komunikace III. třídy Cesta k Václavíkové
1e účelová komunikace Cesta k tenisovým kurtům
- 5) Úseky pozemních komunikací bez zimní údržby budou označeny dodatkovou tabulkou A22 s dodatkovou tabulkou „Komunikace v zimě neudržována“.

Článek 5 Způsob údržby

- 1) Závady ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace, průjezdního úseku silnice vzniklé náledím nebo sněhem se odstraňují oškrábáním zmrazků, odmetením nebo odhrnutím sněhu nebo sněhové břečky a posypem zdršňovacími inertními materiály.
- 2) K posypu je zakázáno používat sůl.
- 3) Při odstraňování sněhu, sněhové břečky a zmrazků na místech, která slouží jako nástupní a výstupní prostory veřejné autobusové dopravy nelze znemožnit nástup a výstup osob a ohrozit jejich bezpečnost.
- 4) Sníh, sněhová břečka a zmrazky z chodníků se odstraňují tak, aby nedošlo kušlapání provozem a přimrznutí. Při oškrabování, odmetávání a odhrnování se sníh, sněhová břečka a zmrazky odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Odstraněný sníh, sněhová břečka a zmrazky se ponechají v hromadách na okraji chodníku při vozovce. Je zakázáno:
- shrnování sněhu, sněhové břečky a zmrazků do vozovky a na poklapy tvořící přístup k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku
 - přihrnování sněhu, sněhové břečky a zmrazků ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení
 - zatarasení příchodů a vjezdů do objektů
- 5) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům a vjezdům do objektů

Článek 6 Lhůty odstraňování závad

Lhůty pro zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti jsou uvedeny v Plánu zimní údržby pozemních komunikací obce Raškovice.

Článek 7 Sankční ustanovení


Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.⁵⁾

Článek 8 Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2001


PaedDr. Václav Průcha
místostarosta




Ing. Dušan Vepřek
starosta

¹⁾ §27, odst.7 zákona č.12/1997 Sb., o pozemních komunikacích
²⁾ §27, odst.6 zákona č.12/1997 Sb., o pozemních komunikacích
³⁾ §28, odst.1 a §27, odst.3 a 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
⁴⁾ §27, odst.3 a 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
⁵⁾ §42, odst.1, písm.b) zákona č.12/1997Sb., o pozemních komunikacích
§50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§46, odst.1 zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Plán zimní údržby místních komunikací obce Raškovice

Čl.1

Rozsah zimní údržby

1. Zimní údržba se provádí na místních komunikacích určených Pasportem místních komunikací, mimo komunikace určené vyhláškou 3/2000.
2. Zimní údržba se provádí tehdy, když sněhová vrstva na místní komunikaci dosáhne výšky 15 cm.

Čl.2

Způsob zimní údržby

1. Sníh, sněhová břečka se odstraňuje oškrábáním, odmetením, ručním odhazováním a mechanickým pluhováním na okraj komunikace.
2. Při náledí je povolen posyp inertními zdrsňovacími materiály (např. struska)

Čl.3

Lhůty pro provedení zimní údržby

1. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací je nutno zmírnit nebo odstranit nejpozději do 4 hodin od zjištění závady.
2. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v dopoledních hodinách v pracovních dnech od 7:00 do 14:00.

Čl.4

Kalamitní situace

V případě kalamitních situací může starosta obce Raškovice vyhlásit i udržované místní komunikace za dočasně neudržované. Kalamitní situaci vyhláší prostřednictvím Systému vyrozumění a varování obyvatelstva mluveným slovem obecní úřad. Současně je kalamitní situace vyhlášena na informačních tabulích. Po dobu vyhlášení kalamitní situace neplatí plán zimní údržby.

V Raškovicích, 18.12.2000



.....
ing Dušan Vepřek
starosta